

# ESL Fixtures



*Befestigungslösungen für  
elektronische Preisschilder*

**WEITEMEYER**  
Lösungen • die haften bleiben

**METO**®  
your retail label expert

## STIMMEN AUS DEN EDEKA REGIONEN



*„Vom ersten Kontakt und Beratung bis zur Umsetzung hat bei Meto alles perfekt geklappt, ich brauchte mich um nichts kümmern. Für alle Anwendungen in meinem Markt gab es die geeigneten Befestigungs-Lösungen.“*

**Tobias Schnabel** Inhaber EDEKA Schnabel Northeim  
EDEKA Region Hessenring

*„Meto liefert hervorragende Qualität, das gesamte ESL-Zubehör überzeugt uns in Punkto Optik & Funktionalität & Vielfalt.“*

**Felix Kels** Inhaber EDEKA Kels Mülheim - Essen - Ratingen  
EDEKA Region Rhein-Ruhr

*„Ich, aus meiner Sicht, bin mit der Abwicklung, der Beratung durch den Außendienst und den Produkten von Meto voll zufrieden. Jeder Zeit wieder!“*

**Marcel Schmidt** EDEKA Schmidt Backnang  
EDEKA Region Süd-West

*„Meto bietet auch für unsere besonderen Anforderungen immer die passenden ESL-Befestigungslösungen, das Portfolio ist groß und besticht durch hohe Qualität.“*

**Michael Brück** Revisor bei EDEKA Paschmann Mülheim - Düsseldorf - Duisburg - Moers  
EDEKA Region Rhein-Ruhr



**WEITEMEYER**  
Lösungen • die haften bleiben

*„Unseren neuen EDEKA-WEZ-Markt in Stadthagen haben wir erfolgreich mit elektronischer Preisauszeichnung ausgestattet und uns Meto als Lieferanten der ESL-Schienen und Befestigungslösungen ausgesucht. Meto hat uns sehr kompetent beraten und betreut, die gesamte Abwicklung war unkompliziert, die Qualität und Anwendungsmöglichkeiten der Produkte sind beeindruckend, und die Lieferung kam pünktlich und fehlerfrei. Es gab auch für unsere speziellen Anforderungen die passenden Lösungen. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen und können Meto bedenkenlos weiterempfehlen.“*

**Torsten Schweigler** IT-Leiter bei der Karl Preuß GmbH / EDEKA-WEZ-Märkte in Minden  
EDEKA Region Minden-Hannover

*„Herr Bernhard hat uns sehr gut im Vorfeld beraten, die Möglichkeiten aufgezeigt und uns mit schnellen Lösungen bei der Umsetzung betreut. Für jede Regalform haben wir eine optimale Befestigungslösung unserer ESL-Schilder gefunden.*

**Frank Sutter** Geschäftsführer EDEKA-Märkte in Ballrechten-Dottingen und Sulzburg  
EDEKA Region EDEKA Region Süd-West

*„Die Fa. Meto beeindruckt uns jedes Mal mit ihrer Verlässlichkeit, sowie einem tollen, einfachen Ablauf und der robusten Qualität des gesamten ESL-Zubehörs.“*

**Stefan Giese** IT-Leiter bei EDEKA Meyer Pinneberg – Hamburg – Stade  
EDEKA Region Nord

# IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR DIE EDEKA REGIONEN

Nord, Rhein-Ruhr, Minden-Hannover, Hessenring

**Michael Richter**

mrichter@meto.com

Mobil: +49 174-2180831

Süd-West, Südbayern, Nordbayern-Sachsen-Thüringen

**Jens Bernhard**

jbernhard@meto.com

Mobil: +49 174-2180925



## METO – IMMER IHR GREIFBARER PARTNER

**Meto** versteht sich als Qualitätsanbieter und Partner für Handel, Industrie und Dienstleistung.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln und realisieren wir als Marktführer mit Sitz in Hirschhorn am Neckar innovative und kundenspezifische Konzepte, die heute im Handel zum Standard gehören.

Unsere integrierten Systemlösungen und erstklassiger Service sorgen für einen reibungslosen Warenfluss in der gesamten Lieferkette.

Seit 2016 gehört Meto zu CCL Industries Inc., einem Marktführer für Etiketten- und Verpackungslösungen für Unternehmen und Verbraucher.

## MEHR ALS NUR PRODUKTVERKAUF

**Meto** liefert nicht nur die Produkte in bewährter Qualität. Der Servicebereich geht weit darüber hinaus:

- Kundenberatung bei der Ermittlung und Lösung von Anforderungen

- Unterstützung bei Konzept, Design und technischer Ausführung individueller Lösungen
- Bau von Prototypen und Ansichtsmustern (z. B. bei ESL Befestigungslösungen)

## QUALITÄT „MADE IN GERMANY“




Wir verfügen über eine Reihe anerkannter Zertifizierungen für Produktion und Rohmaterialien wie z. B.

- ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem)
- ISO 14001 (Umweltmanagementsystem)
- HACCP (Lebensmittelmanagementsystem)
- BRCS (Hygienemanagementsystem)

## VUSION LOCHLEISTEN FÜR VUSION EASYLOCK ESL


### VUSION Lochleiste Tego / Linde / Storebest / Harres Kind

Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste über den VUSION Lochleiste-Sicherungspin. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbe-stoppers etc. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL. Verstellbar in 2 Positionen.



Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30006727	1.290 mm	grau aluminium RAL 7016	50
30003940	1.235 mm	grau aluminium RAL 7016	50
30003941	1.215 mm	grau aluminium RAL 7016	25
30003942	985 mm	grau aluminium RAL 7016	50
30003943	965 mm	grau aluminium RAL 7016	25
30003944	615 mm	grau aluminium RAL 7016	25
30004237	1.235 mm	transparent	50
30004238	1.215 mm	transparent	25
30004270	985 mm	transparent	50
30004272	965 mm	transparent	25
30004273	615 mm	transparent	25
30004274	1.235 mm	anthrazitgrau RAL 9007	50
30004275	1.215 mm	anthrazitgrau RAL 9007	25
30004277	985 mm	anthrazitgrau RAL 9007	50
30004278	965 mm	anthrazitgrau RAL 9007	25
30004279	615 mm	anthrazitgrau RAL 9007	25
30008599	1.235 mm	weiß	50
30008613	985 mm	weiß	50

Material: PVC




### VUSION Lochleiste Doppelschiene Tego / Linde / Storebest / Harres Kind für Schwerlastregale

Fixierung erfolgt von 2 übereinander stehenden ESL in der Leiste über den VUSION Lochleiste-Sicherungspin. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL. Mit Weichgelenk. Verstellbar in 2 Positionen.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30008694	1.215 mm	grau aluminium RAL 7016	25
30008165	1.215 mm	anthrazitgrau RAL 9007	25

Material: PVC



[www.weitemeyer.org](http://www.weitemeyer.org)

Bitte beachten sie die Hinweise zur Montage und Demontage der VUSION Lochleiste ESL auf Seite 36.


Bitte beachten sie die Hinweise zur Reinigung der Oberflächen vor der Verklebung unserer Schienen auf Seite 37.

Lieferzeiten auf Anfrage!

## VUSION LOCHLEISTEN FÜR VUSION EASYLOCK ESL

### VUSION Lochleiste z.B. Wanzl Gitterböden mit Doppelreling


Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste über den VUSION Lochleiste-Sicherungspin. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbe-stoppers etc. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL. Verstellbar in 2 Positionen.



Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30007730	1.290 mm	anthrazitgrau RA7016	50
30004280	1.220 mm	anthrazitgrau RA7016	50
30003945	975 mm	anthrazitgrau RA7016	50
30006744	600 mm	anthrazitgrau RA7016	50
30003946	70 mm	anthrazitgrau RA7016	50
30004281	1.220 mm	transparent	50
30004282	970 mm	transparent	50
30006634	600 mm	transparent	50
30008160	1220 mm	graualu RA9007	50
30004981	970 mm	graualu RA9007	50
30004982	70 mm	graualu RA9007	50


Material: PVC

[patrick@weitemeyer.org](mailto:patrick@weitemeyer.org)




### VUSION Lochleiste Klebeschiene mit Weichgelenk

Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste über den VUSION Lochleiste-Sicherungspin. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbe-stoppers etc. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL. Freischwingend und verstellbar mittels optionalem Winkel (Art.-Nr. 30003818) in einer Position. Mit 15 mm Klebeband extra stark, grau.



Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30003949	1.250 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30003950	1.000 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30006635	600 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30003951	70 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30003952	1.250 mm	transparent	50
30004839	1.000 mm	transparent	50
30004983	1.250 mm	graualu RAL 9007	50
auf Anfrage	1.000 mm	graualu RAL 9007	50
30004752	1.250 mm	schwarz RAL 9005	50

Material: PVC



Bitte beachten sie die Hinweise zur Montage und Demontage der VUSION Lochleiste ESL auf Seite 36.

Bitte beachten sie die Hinweise zur Reinigung der Oberflächen vor der Verklebung unserer Schienen auf Seite 37.

## VUSION LOCHLEISTEN FÜR VUSION EASYLOCK ESL

### VUSION Lochleiste Klebeschiene, starr

Fixierung des ESL erfolgt direkt in der Leiste. Mit rückseitigem Klebeband.




Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
auf Anfrage	1.250 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
auf Anfrage	1.000 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
auf Anfrage	1.250 mm	transparent	50
auf Anfrage	1.000 mm	transparent	50
auf Anfrage	1.250 mm	graualu RAL 9007	50
auf Anfrage	1.000 mm	graualu RAL 9007	50

Material: PVC



### VUSION Lochleiste Glasböden mit Weichgelenk

Fixierung des ESL erfolgt direkt in der Leiste über den VUSION Lochleiste-Sicherungspin. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc. Mit Einschub für bedrucktem Papierstreifen hinter dem ESL. Freischwiegend und verstellbar mittels optionalem Winkel (Art.-Nr. 30003818) in einer Position.




Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30003953	1.250 mm	transparent	50
30003954	1.000 mm	transparent	50
30006748	610 mm	transparent	50
30006749	570 mm	transparent	50
30006750	370 mm	transparent	50
30003955	70 mm	transparent	50

Material: PVC



### VUSION Lochleiste Körbe

Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste über den VUSION Lochleiste-Sicherungspin. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL.



Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30007225	1.230 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30007226	980 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30008163	1.230 mm	graualu RAL 9007	50
30008164	980 mm	graualu RAL 9007	50

Material: PVC



Bitte beachten sie die Hinweise zur Montage und Demontage der VUSION Lochleiste ESL auf Seite 36.

Bitte beachten sie die Hinweise zur Reinigung der Oberflächen vor der Verklebung unserer Schienen auf Seite 37.

Lieferzeiten auf Anfrage!

[www.weitemeyer.org](http://www.weitemeyer.org)

## VUSION LOCHLEISTEN FÜR VUSION EASYLOCK ESL


### VUSION Lochleiste Kühlmöbel Carrier / Linde / JBG2 *passend für Clipse*

Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste über den VUSION Lochleiste-Sicherungspin. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL. Zur Befestigung am Linde-Kühlregal-Clip. Die passenden Linde-Clipse für die Regalfront finden Sie auf Seite 18.



Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30003956	1.250 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30004293	1.250 mm	graualu RAL 9007	50
30008297	1.250 mm	schwarz RAL 9005	50

Material: PVC



### VUSION Lochleiste Kühlmöbel Hauser *passend für Clipse* und Arneg

Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste über den VUSION Lochleiste-Sicherungspin. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL. Zur Befestigung am Hauser-Kühlregal-Clip.




Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30003957	1.235 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30004753	1.235 mm	schwarz RAL 9005	50

Material: PVC




### VUSION Lochleiste Kühlmöbel Costan / Epta / Bonnet / Viessmann *passend für Vorsatzschiene*

Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste über den VUSION Lochleiste-Sicherungspin. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL.



Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
auf Anfrage	1.245 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
auf Anfrage	995 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50

Material: PVC




Bitte beachten sie die Hinweise zur Montage und Demontage der VUSION Lochleiste ESL auf Seite 36.

Bitte beachten sie die Hinweise zur Reinigung der Oberflächen vor der Verklebung unserer Schienen auf Seite 37.



## VUSION LOCHLEISTEN FÜR VUSION EASYLOCK ESL



### VUSION Lochleiste Gitterböden / TK-Schränke

Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste über den VUSION Lochleiste-Sicherungspin. Schiene wird einfach auf den oberen Frontdraht des Korbes aufgesteckt.

Art-Nr.	Länge	Farbe	VE
30007101	748 mm	transparent	50
30007915	748 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50

Material: PVC





### VUSION Lochleiste Cover-Leiste für ESLs 2.6 für untere Regalböden

Front-Prallschutz für das ESL. Optional an den VUSION Lochleisten zu befestigen durch Aufstecken von oben und Umklappen nach vorne.

Art-Nr.	Länge	Farbe	VE
30003947	1.235 mm	transparent	50
30003948	985 mm	transparent	50

Material: PVC



### VUSION Lochleiste Endkappen

25 links und 25 rechts.

Art-Nr.	Farbe	VE
30006638	schwarz	50

Material: ABS



Bitte beachten sie die Hinweise zur Montage und Demontage der VUSION Lochleiste ESL auf Seite 36.

Bitte beachten sie die Hinweise zur Reinigung der Oberflächen vor der Verklebung unserer Schienen auf Seite 37.

Lieferzeiten auf Anfrage!

[patrick@weitemeyer.org](mailto:patrick@weitemeyer.org)

## VUSION ESL

### VUSION Klemmschiene Tego / Linde / Storebest / Harres Kind

Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL. Verstellbar in 2 Positionen.



Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30006960	1.290 mm	grau aluminium RAL 7016	50
30005178	1.235 mm	grau aluminium RAL 7016	50
30006196	1.215 mm	grau aluminium RAL 7016	50
30005179	988 mm	grau aluminium RAL 7016	50
30006435	965 mm	grau aluminium RAL 7016	50
30007720	735 mm	grau aluminium RAL 7016	50
30006348	615 mm	grau aluminium RAL 7016	50
30008373	75 mm	grau aluminium RAL 7016	50
30000534	1.238 mm	transparent	50
30003193	1.217 mm	transparent	50
30001418	1.215 mm	transparent	25
30000533	988 mm	transparent	50
30001419	965 mm	transparent	25
30001460	650 mm	transparent	25
30001461	615 mm	transparent	25
30006219	1.235 mm	anthrazitgrau RAL 9007	50
30006222	1.215 mm	anthrazitgrau RAL 9007	25
30006224	988 mm	anthrazitgrau RAL 9007	50
30006223	965 mm	anthrazitgrau RAL 9007	25
30006225	615 mm	anthrazitgrau RAL 9007	25
30007436	75 mm	anthrazitgrau RAL 9007	50
30008591	1.235 mm	weiß	50
30008592	985 mm	weiß	50


Material: PVC





## VUSION ESL

### VUSION Klemmschiene Tego / Linde / Storebest / Harres Kind mit Smart-Grip



Fixierung des ESL direkt in der Leiste. Mit Flex-Dach zum Schutz des ESL gegen Schmutz und Einwirkung von oben. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc. 2-fach verstellbar

**NEU!**

**Mit Smart-Grip, zur einfachen Montage und Demontage des ESL mit einer Hand.**

**Gebrauchsmusterschutz 20 2021 100 459**

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30008298	1.238 mm	transparent	50
30008299	988 mm	transparent	50
30008300	615 mm	transparent	50

Material: PVC

### VUSION Doppel-Klemmschiene Tego / Linde / Storebest / Harres Kind für Schwerlastregale




Fixierung erfolgt von 2 übereinander stehenden ESL in der Leiste. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL. Mit Weichgelenk. Verstellbar in 2 Positionen.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30007037	1.290 mm	anthrazitgrau RAL 7016	25
30007036	1.215 mm	anthrazitgrau RAL 7016	25
30007437	1.215 mm	grau aluminium RAL 9007	25

Material: PVC

### VUSION Klemmschiene Storebest Tego Boden




Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL. Verstellbar in 2 Positionen.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30006518	1.235 mm	schwarz RAL 9005	50
30006519	1.215 mm	schwarz RAL 9005	50
30006520	985 mm	schwarz RAL 9005	50
30006521	610 mm	schwarz RAL 9005	50

Material: PVC

## VUSION ESL




### VUSION Doppel-Klemmschiene Storebest Tego Boden – verklebte Ausführung



Fixierung erfolgt von 2 übereinander stehenden ESL in der Leiste.  
Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL.  
Mit Weichgelenk. Verstellbar in 2 Positionen.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30006595	1.215 mm	schwarz RAL 9005	25

Material: PVC



### VUSION Klemmschiene Gitterböden mit Doppelreling z.B. Wanzl



Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL. Verstellbar in 2 Positionen.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30006901	1.290 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30005090	1.220 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30005091	1.210 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30005092	970 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30006974	960 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30005094	600 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30004283	70 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30000504	1.225 mm	transparent	50
30004461	1.210 mm	transparent	50
30000503	975 mm	transparent	50
30008301	600 mm	transparent	50
30000791	70 mm	transparent	50


Material: PVC





**WEITEMEYER**  
Lösungen • die haften bleiben

## VUSION ESL




### VUSION Doppel-Klemmschiene Gitterböden mit Doppelreling z.B. Wanzl

Fixierung erfolgt von 2 übereinander stehenden ESL in der Leiste.  
Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL.  
Mit Weichgelenk. Verstellbar in 2 Positionen.

Art-Nr.	Länge	Farbe	VE
30007522	1.290 mm	anthrazitgrau RAL 7016	25
30007523	1.215 mm	anthrazitgrau RAL 7016	25

Material: PVC




### VUSION Klemmschiene Otto Kind

Fixierung des ESL direkt in der Leiste. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc. Mit kleinem Dach zum Schutz des ESL gegen Schmutz und Einwirkung von oben.

Art-Nr.	Länge	Farbe	VE
30007852	1.238 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30007854	988 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30007930	1.210 mm	staubgrau RAL 7037	50
30007421	1.238 mm	transparent	50
30007422	1.210 mm	transparent	50
30007423	988 mm	transparent	50

Material: PVC




## VUSION ESL

### VUSION Klebeschiene mit Weichgelenk

Fixierung des ESL erfolgt in der Leiste. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc. Mit Einschub für bedruckte Papierstreifen hinter dem ESL. Freischwiegend und verstellbar mittels optionalem Winkel (Art.-Nr. 30003818) in einer Position.

Mit 15 mm Klebeband extra stark, grau.




Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30004413	1.250 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30005254	1.230 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30008143	1.175 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30004414	1.000 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30005255	980 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30006226	955 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30008003	925 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30006759	740 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30006977	730 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30005996	640 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30005296	515 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30007100	75 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30006120	1.328 mm	transparent	50
30000509	1.250 mm	transparent	50
30006119	1.238 mm	transparent	50
30000507	1.000 mm	transparent	50
30006118	988 mm	transparent	50
30006515	870 mm	transparent	50
30006117	614 mm	transparent	50
30006516	480 mm	transparent	50
30003049	95 mm	transparent	50
30007472	36 mm	transparent	50
30007471	1.250 mm	grau aluminium RAL 9007	50
30006522	1.250 mm	schwarz RAL 9005	50

Material: PVC

Bitte beachten sie die Hinweise zur Reinigung der Oberflächen vor der Verklebung unserer Schienen auf Seite 37.

## VUSION ESL

### VUSION Doppel-Klebeschiene




Zur Befestigung von 2 ESL übereinander. In der oberen Leiste kann ein ESL bis Größe 2.6" eingesetzt werden. In der unteren Leiste kann jede Größe eingesetzt werden. Die obere Leiste ist mit einem starken Klebeband (15 mm, grau) versehen. Die untere Leiste ist über ein starkes Klebeband mit der oberen Leiste verbunden.

Fixierung des ESL direkt in der Leiste. Mit Dach an der oberen Leiste zum Schutz des ESL gegen Schmutz und Einwirkung von oben.

Freischwiegend und verstellbar im Anstellwinkel mittels optionalem Winkel (Art.-Nr. 30003818) in einer Position.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30006900	1.210 mm	anthrazitgrau RAL 7016	25
30002688	1.210 mm	transparent	25

Material: PVC



### VUSION Einzel-Klebeadapter, Klebeband innen

Fixierung des ESL direkt in der Leiste. Mit Klebeband innen.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30006594	80 mm	schwarz RAL 9005	1

Material: PVC




### VUSION Klebeschiene, starr

Fixierung des ESL direkt in der Leiste. Mit rückseitigem Klebeband.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
9515829	1.240 mm	transparent	50
9513610	36 mm	transparent	50
30006961	1.250 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50

Material: PVC



### VUSION Universalschiene, ohne Klebeband

Fixierung des ESL direkt in der Leiste.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30007199	1.250 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30007210	1.000 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30008070	70 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30003003	1.250 mm	transparent	50

Material: PVC




Bitte beachten sie die Hinweise zur Reinigung der Oberflächen vor der Verklebung unserer Schienen auf Seite 37.

**VUSION ESL**

**VUSION Glasboden-Schiene mit Weichgelenk**

Fixierung des ESL direkt in der Leiste. Mit Dach zum Schutz des ESL gegen Schmutz und Einwirkung von oben. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Winkeleinsatzes.

Fixierung an Glasböden mit 5–8 mm Stärke.



Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30000822	1.250 mm	transparent	50
30006758	1.225 mm	transparent	50
30000821	1.000 mm	transparent	50
30006759	975 mm	transparent	50
30006909	625 mm	transparent	50
30002682	70 mm	transparent	50


Material: PVC



**VUSION Klemmschiene Kühlmöbel Carrier / Linde / JBG2 *passend für Clipse***

Fixierung des ESL direkt in der Leiste. Mit Dach zum Schutz des ESL gegen Schmutz und Einwirkung von oben. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc.

Die passenden Linde-Clipse für die Regalfront finden Sie auf Seite 18.




Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30004415	1.250 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30000531	1.250 mm	transparent	50
30001464	1.250 mm	schwarz RAL 9005	50
30001463	1.250 mm	weiß RAL 9010	50

Material: PVC




**VUSION Klemmschiene Kühlmöbel Hauser und Arneg *passend für Clipse***

Fixierung des ESL direkt in der Leiste. Mit Dach zum Schutz des ESL gegen Schmutz und Einwirkung von oben. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc.



Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30006910	1.250 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30006911	1.000 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50
30003010	1.250 mm	transparent	50
30005177	1.250 mm	schwarz RAL 9005	50


Material: PVC





## VUSION ESL

### VUSION Klemmschiene Kühlmöbel Costan / Epta / Bonnet / Viessmann mit Smart-Grip




Fixierung des ESL direkt in der Leiste. Mit Flex-Dach zum Schutz des ESL gegen Schmutz und Einwirkung von oben. Mit rückseitiger Klemmung zur Befestigung eines Werbestoppers etc.  
Verstellbar in 45° Winkel, mit optionalem Winkeleinschub.

**NEU!**  
Mit Smart-Grip, zur einfachen Montage und Demontage des ESL mit einer Hand.

Gebrauchsmusterschutz 20 2021 100 459

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
30008537	1.245 mm	anthrazitgrau RAL 7016	50

Material: PVC





### Rammschutz für den unteren Regalbodenbereich

Zum Schutz der ESL gegen Aufprall von vorne und von der Seite. Einfach hinter der Regalleiste in die Regalnut einstecken. Der Rammschutz ragt über die Regalleiste und deckt das ESL vorne ab. Für die ses imagotag VUSION und VUSION Lochleiste ESL.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
auf Anfrage	988 mm	transparent	5
auf Anfrage	615 mm	transparent	5

Material: PETG




### Rammschutz mit Frontstopp für den unteren Regalbodenbereich

Zum Schutz der ESL gegen Aufprall von vorne und von der Seite. Mit verlängerter Front (Höhe 43,5 mm), um das Herausrutschen der Produkte aus dem Regal zu verhindern. Einfach hinter der Regalleiste in die Regalnut einstecken. Der Rammschutz ragt über die Regalleiste und deckt das ESL vorne ab. Für die ses imagotag VUSION und VUSION Lochleiste ESL.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
auf Anfrage	988 mm	transparent	5
auf Anfrage	615 mm	transparent	5

Material: PETG





## VUSION ESL

### VUSION Drahtbodenhalter/-schiene

Zum Anbringen an einem 4, 5 oder 10 mm Drahtboden. ESL wird direkt in die Schiene eingesetzt. Mit Papiereinlage auf der Rückseite zum Hinzufügen von Werbung oder Informationen usw.

Art.-Nr.	Drahtstärke	Höhe	Farbe	VE
30007435	10 mm (Schiene)	748 mm	transparent	50
30003713	10 mm	54 mm	transparent	25
9509708	5 mm	54 mm	transparent	50
30006464	4 mm	36 mm	transparent	50

Material: PVC




### VUSION Leistenklemmung

Zur Befestigung des ESL an einer bestehenden Leiste für Papiretiketten. Einfach von unten auf die vorhandene Leiste aufstecken. Für Leisten 40 mm Papiereinschub.

Art.-Nr.	Länge	Höhe	Farbe	VE
30000792	72 mm	40 mm	transparent	50

Material: PVC



### METOOL

Zum Aushebeln der ESL aus den diversen Meto Befestigungsteilen und Leisten.

Art.-Nr.	VE
30003195	10

Material: PA/GF25



### Linde-Clipse

Befestigungsclip für Klemmprofil Linde-Kühlregal.

Art.-Nr.	Maße	Farbe	VE
9134691	20 x 15 mm	weiß	160

Material: Polyamid




### Endkappe für VUSION Klemmschienen


An der Endseite der VUSION-Schienen zu montieren. Zum Schutz der Schiene vor Seitenaufprall.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30004190	schwarz	50
30005124	weiß	50

Material: ABS



## VUSION ESL




### Regalstopper-Halter für VUSION Klemmschienen

Zum Anbringen von Karten, Regalstopperrn **mit Öse** in einem Winkel von 90 Grad zum Regal.

Art-Nr.	Farbe	VE
30005293	transparent	50

Material: PC




### Regalstopper-Halter für VUSION Klemmschienen

Zum Anbringen von Karten, Regalstopperrn **ohne Öse** in einem Winkel von 90 Grad zum Regal.

Art-Nr.	Farbe	VE
30005570	transparent	50

Material: PC




### VUSION Adapter

Passend für G1-Leiste.

Art-Nr.	Farbe	VE
30001845	grau	1

Material: PC




### Winkel für VUSION Schienen mit Weichgelenk

Zur festen Einstellung des Neigewinkel der Universalleiste.

Art-Nr.	Winkel	Maße	VE
30005333	30°	13 x 13 x 35 mm	50
30003818	45°	15 x 20 x 35 mm	50
30006007	90°		50

Material: PVC



### Einzelaufsteller, klein

Für den Einsatz in Bedientheken (Feinkost, Fleisch, Käse, usw.).  
In Kombination mit Adapterplatte, klein, Art-Nr. 9515476.

Art-Nr.	Höhe Unterkante ESL	Farbe	VE
8327200	5 cm	transparent	25

Material: SAN



## VUSION ESL



### VUSION Adapterplatte, klein

Für Abhängehaken D 16 mm.  
Befestigung direkt auf den ESL Batteriefach. Zur Verwendung der diversen Standard Meto Befestigungselemente.

Art.-Nr.	Farbe	VE
9509689	transparent	25

Material: PC



### VUSION Adapterplatte, klein

Befestigung direkt auf den ESL Batteriefach. Zur Verwendung der diversen standard Meto Befestigungselemente.

Art.-Nr.	Farbe	VE
9515476	transparent	50

Material: PC



### VUSION, Adapterplatte klein, mit Magnetband

Befestigung direkt auf den ESL Batteriefach. Zur Befestigung des ESL an magnetischen (Magnet anisotrop, Haftkraft 1N/cm<sup>2</sup>) Oberflächen.

Art.-Nr.	Farbe	VE
9516473	transparent	25

Material: PC



### VUSION Adapterplatte klein, mit Klebeband

Befestigung direkt auf den ESL Batteriefach. Mit doppelseitigem, transparentem, stark haftendem Klebeband (Acryl).

Art.-Nr.	Farbe	VE
9516503	transparent	25

Material: PC





**WEITEMEYER**  
Lösungen • die haften bleiben

## VUSION ESL

### VUSION Abhängehaken, 16 mm Ø

In Verbindung mit Adapterplatte klein 9509689. Befestigung direkt am ESL Batteriefach. Zur Abhängung des ESL an Drähten bis 16 mm Ø.



Art.-Nr.	Farbe	VE
9502881	schwarz	50
9492888	weiß	50

Material: POM



### VUSION Abhängehaken, 12 mm Ø

Befestigung direkt am ESL Batteriefach. Zur Abhängung des ESL an Drähten bis 12 mm Ø.



Art.-Nr.	Farbe	VE
9509730	schwarz	50
9513744	weiß	50

Material: POM



### VUSION Blisterhaken-Adapter für 1.6", 2.2", 2.6", 2.7" Labels

Verstellbar in 3 Winkeln mit Freischwing-Mechanismus. Bestehend aus 2 Teilen zur Befestigung des ESL an den Standard-Metallhaken mit 4-5 mm Drahtstärke (für T-Haken).

Art.-Nr.	Farbe	VE
9512614	transparent	50

Material: PC



## VUSION ESL





### VUSION 4.2" ESL geschlossene O+G-Halteleiste

Leiste bestehend aus 2 Teilen. Einer ESL Aufnahme und einem transparentem Frontdeckel. Der Frontdeckel kann komplett entfernt werden. Mit rückseitigem Klebeband zur Befestigung am Regal. Mit Smart-Grip, zur einfachen Montage und Demontage des ESL mit einer Hand.

Gebrauchsmusterschutz 20 2021 100 459

Art.-Nr.	Länge	Farbe Front	Farbe Rückseite	VE
auf Anfrage	1.240 mm	transparent	tiefschwarz RAL 9005	5

Material: PVC




### Geschlossene O+G-Halteleiste VUSION + G1 für ESL 4.2"

Leiste mit transparentem Deckel. Mit rückseitigem Klebeband zur Befestigung am Regal in Verwendung mit Adapterplatte Art.-Nr. 30001114.

Art.-Nr.	Länge	Farbe	Farbe Rückseite	VE
30002063	1.240 mm	schwarz	tiefschwarz RAL 9005	5
30002062	1.200 mm	schwarz	tiefschwarz RAL 9005	5
30002061	1.000 mm	schwarz	tiefschwarz RAL 9005	5

Material: PVC




### VUSION Adapterplatte für geschlossene O+G-Halteleiste

Zur Befestigung des VUSION 4.2" in der Leiste. Platte wird auf das ESL gesetzt und dann in die O+G-Halteleiste eingesetzt.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30001114	transparent	25

Material: PC



### VUSION Schutzabdeckung für ESL 4.2"

Transparenter, stabiler Frontschutz für das ESL 4.2". Das ESL wird einfach hinter die Frontscheibe gesteckt.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30004497	transparent	25

Material: PETG 2 mm





## VUSION ESL

### VUSION Schutzabdeckung für ESL 4.2"

Transparenter, stabiler Frontschutz für das ESL 4.2". Das ESL wird einfach hinter die Frontscheibe gesteckt.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30007555	transparent	25

Material: PETG 2 mm



### VUSION Adapterplatte, groß

Befestigung direkt auf den ESL Batteriefach. Zur Verwendung der diversen Standard Meto Befestigungselemente.



Art.-Nr.	Farbe	VE
9515475	transparent	50

Material: PC



### VUSION Adapterplatte, groß, mit Magnetband

Befestigung direkt auf den ESL Batteriefach. Zur Befestigung des ESL an magnetischen (Magnet anisotrop, Haftkraft 1N/cm<sup>2</sup>) Oberflächen.



Art.-Nr.	Farbe	VE
9516472	transparent	25

Material: PC



### VUSION Adapterplatte, groß, mit Magnet- und Schaumklebeband

Befestigung direkt auf den ESL Batteriefach. Zur Befestigung des ESL an magnetischen (Magnet anisotrop, Haftkraft 1N/cm<sup>2</sup>) Oberflächen.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30008335	transparent	25

Material: PC



## VUSION ESL

### Große Kistenklammer mit VUSION Rastclip

Mit verstellbarem Meto VUSION Adapter.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30003809	schwarz / transparent	10

Material: PC, PA, Metallfeder, Gummistopper



### VUSION Klammer

Mit verstellbarem Meto Adapter zur Verwendung in Kombination mit den Meto Adapterplatten Art.-Nr. 9515475 oder 9515476.

Art.-Nr.	Farbe	VE
9484255	schwarz	10

Material: PC, PA, Gummistopper



### Skorpion-Klemme mit VUSION Rastclip, einstellbar im 90°-Winkel

Mit verstellbarem Meto Vusion Adapter, der in diversen Winkeln verrastet werden kann. Der Adapter ist auf der Klammer auch in 90° Drehpunkten zu fixieren.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30001778	schwarz / transparent	25

Material: Adapter PC, Klammer ABS



### Skorpion-Klemme mit Rastclip und 90°-Einstellung

Mit verstellbarem Meto Adapter zur Verwendung in Kombination mit den Meto Adapterplatten Art.-Nr. 9515475.

Art.-Nr.	Farbe	VE
9505167	schwarz / transparent	25


Material: PC



## VUSION ESL


### Klemme mit **VUSION** Rastclip

Mit verstellbarem Vusion, der direkt auf das ESL geklemmt wird.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30001267	transparent	25

Material: PC



### Klemme mit Rastclip

Mit verstellbarem Meto Adapter zur Verwendung in Kombination mit den Meto Adapterplatten Art.-Nr. 9515475 oder 9515476.



Art.-Nr.	Farbe	VE
9486983	transparent	25

Material: PC



### Adapter für Direkteinschub **VUSION**

*Ersatzteil für 30001778*

Zur Befestigung am ESL Batteriefach. Verwendung in Kombination mit den Meto Adapter-Klammern Art.-Nr. 9486983, 9484255 oder 9505167.



Art.-Nr.	Farbe	VE
9516621	transparent	25

Material: PC



### Klemme „light“

Mit verstellbarem Meto Adapter zur Verwendung in Kombination mit der Meto Adapterplatte Art.-Nr. 9509689.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30000219	transparent	25

Material: PC, POM



## VUSION ESL



### Rastclip Ersatzteil

Verwendung in Kombination mit den Meto Adapter-Klammern  
Art.-Nr. 9486983, 9484255 oder 9505167 und Meto Adapterplatte 9509689.

Art.-Nr.	Version	Farbe	VE
9504658	schmal	transparent	25
9509283	breit	transparent	1

Material: PC



### VUSION ses imagotag Standfuß

Befestigung direkt auf dem ESL Batteriefach. Zur Verwendung als kleiner  
Ständer.

Art.-Nr.	Farbe	VE
9516622	transparent	25

Material: PC



### VUSION Unifix-Rolle

Für Regale von 8 bis 35 mm Materialstärke. 1 oder 2 Stück pro ESL-  
Befestigung. Zur Verwendung mit der Meto Adapterplatte Art.-Nr. 9509689.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30004357	weiß	25
30004473	schwarz	25

Material: POM



### VUSION Glasbodenhalter (Einzelhalter)

Zur Befestigung des ESL an Glasböden in der Stärke von 3–9 mm.

Art.-Nr.	Farbe	VE
9516482	transparent	50

Material: PC




## VUSION ESL

### VUSION Trägerplatte für 7.4" Labels


oben mit integriertem DIN A5-Einschub

Mit Aussparung für ESL Befestigung, 2-fach gebogen, oben mit 2 Bohrungen. Auf der Vorderseite mit aufgeklebter DIN A5-Hülle quer, transparent, entspiegelt. Format: 306 x 210 mm. Ohne Haken!



Art.-Nr.	Farbe	VE
30003958	eisengrau RAL 7011	10

Material: PVC




### VUSION Trägerplatte für 7.4" Labels

Trägerplatte zum Abhängen eines VUSION ESL 7.4 im Querformat z.B. von einer Lochleiste.

Mold-Nr.	Farbe	VE
DB 3994	eisengrau RAL 7011	10

Material: PVC



### VUSION Trägerplatte

Trägerplatte für beidseitige Aufnahme eines Vusion ESLs 7.4" im Hochformat.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30001125	transparent	10

Material: PVC



### Abhängehaken für VUSION Trägerplatte

Zur Abhängung der VUSION Abhängung 7.4" Art.-Nr. 30001125.

Art.-Nr.	Farbe	VE
9208255	transparent	20
9111388	weiß	20

Material: POM



## VUSION ESL

### Rahmenständer DIN A5 inkl. Rahmeneinsatz für VUSION 7.4"

Rahmenständer teleskopierbar mit Bodenplatte und DIN A5-Plakatrahmen sowie Einschub für ESL 7.4".

Art.-Nr.	Farbe	VE
30001950	schwarz	10

Material: PVC / ABS / Metall




Abb. ähnlich

### Rahmeneinsatz DIN A5 für VUSION 7.4

Rahmeneinsatz DIN A5 für Vusion ESL 7.4.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30001918	schwarz	10

Material: PVC



### Klemmplatte für VUSION 7.4 mit Klemmwirkung

Zum Anhängen z.B. an Displays.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30008089	transparent	25

Material: PVC



### Doppelseitiges Klebeband 3M

Klebeband, doppelseitig.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30001141	grau	1

Material: POM



## VUSION ESL

### SnapOn 2.6"

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30007580	gelb RAL 1023	50
30006042	rot RAL 3020	50
30007582	grün RAL 6037	50
30005617	schwarz RAL 9005	50

Material: ABS



### SnapOn 2.6" „BIO“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30006062	grün RAL 6038 / Schrift weiß	50

Material: ABS



### SnapOn 2.6" „BIO“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30005584	grün RAL 6024 / Schrift weiß	50

Material: ABS



### SnapOn 2.6" „Biologisch“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Version	Farbe	VE
30006985	Standard	hellgrün P 376 / Schrift weiß	50
30007847	Arial	hellgrün P 376 / Schrift weiß	50

Material: ABS



### SnapOn 2.6" „GLUTENFREI“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Version	Farbe	VE
30006063	Standard	braun P 729 / Schrift weiß	50
30007845	Arial	braun P 729 / Schrift weiß	50

Material: ABS



VUSION ESL

SnapOn 2.6“ „LAKTOSEFREI“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Version	Farbe	VE
30006065	Standard	blau P 7688 / Schrift weiß	50
30007846	Arial	blau P 7688 / Schrift weiß	50

Material: ABS



SnapOn 2.6“ „VEGAN“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30006068	grün P 356 / Schrift weiß	50

Material: ABS



SnapOn 2.6“ „VEGAN“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Version	Farbe	VE
30006984	Standard	gelb / Schrift grün P 356c	50
30007849	Arial	gelb / Schrift grün P 356c	50

Material: ABS



SnapOn 2.6“ „LIEBLICH“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30006066	hellgelb P 148 / Schrift weiß	50

Material: ABS



SnapOn 2.6“ „TROCKEN“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30006067	rot P 7627 / Schrift weiß	50

Material: ABS





**WEITEMEYER**  
Lösungen • die haften bleiben

## VUSION ESL

### SnapOn 2.6“ „LIEBLICH“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.




Art.-Nr.	Farbe	VE
30007318	anthrazitgrau RAL 7016 / Schrift weiß	50

Material: ABS



### SnapOn 2.6“ „HALBTROCKEN“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30007390	anthrazitgrau RAL 7016 / Schrift weiß	50

Material: ABS



### SnapOn 2.6“ „TROCKEN“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.




Art.-Nr.	Farbe	VE
30007391	anthrazitgrau RAL 7016 / Schrift weiß	50

Material: ABS



### SnapOn 2.6“ „REGIONAL“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30008223	hellgrün P 376 / Schrift weiß	50

Material: ABS



### SnapOn 2.6“ „LIEBLICH“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art.-Nr.	Farbe	VE
30007991	RAL 3020 / Schrift Arial weiß	50

Material: ABS



VUSION ESL



**SnapOn 2.6“ „HALBTROCKEN“**

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30007990	RAL 1016 / Schrift Arial schwarz	50

Material: ABS




**SnapOn 2.6“ „TROCKEN“**

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30007993	RAL 6024 / Schrift weiß	50

Material: ABS




**SnapOn 2.6“ „NEU IM SORTIMENT“**

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30007992	RAL 3020 / Schrift weiß	50

Material: ABS




**SnapOn 2.6“ „Unser Angebot!“**

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.

Art.-Nr.	Farbe	VE
30005729	RAL 3000 / Schrift weiß	50

Material: ABS




**SnapOn 2.6“ „REDUZIERT“**

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.

Mould-Nr.	Farbe	VE
DB 4292	RAL 3000 / Schrift weiß	50

Material: ABS





**WEITEMEYER**  
Lösungen • die haften bleiben

## VUSION ESL

### SnapOn 2.6“ „AKTION“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art-Nr.	Farbe	VE
30008333	rot RAL 3000 / Schrift weiß	50

Material: ABS

### SnapOn 2.6“ „sparen“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art-Nr.	Farbe	VE
30008106	rot RAL 3020 / Schrift weiß	50

Material: ABS

### SnapOn 2.6“ „Dauer Tiefpreis für Marktkauf“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.




Art-Nr.	Farbe	VE
30006485	gelb / Schrift pink	50

Material: ABS

### SnapOn 2.6“ „Pfeil unten“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art-Nr.	Farbe	VE
30007526	anthrazitgrau RAL 7016 / Pfeil in weiß	50

Material: ABS

### SnapOn 2.6“ „GUT & GÜNSTIG“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.



Art-Nr.	Farbe	VE
XXXXXXXX	rot RAL 3020 / Schrift weiß	50

Material: ABS

VUSION ESL




### SnapOn 4.2“ „Unser Angebot“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.

Art-Nr.	Farbe	VE
30005730	rot RAL 3000 / Schrift weiß	50

Material: ABS






### SnapOn 4.2“ „BIO“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.

Art-Nr.	Farbe	VE
30006904	grün RAL 6038 / Schrift weiß	50

Material: ABS






### SnapOn 4.2“ „BIO“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.

Art-Nr.	Farbe	VE
30006486	grün RAL 6024 / Schrift weiß	50

Material: ABS





### SnapOn 4.2“ „Biologisch“

Wird direkt auf das ESL Frontgehäuse gesteckt.

Art-Nr.	Version	Farbe	VE
30001992	Standard	hellgrün P 376 / Schrift weiß	50
30007851	Arial	hellgrün P 376 / Schrift weiß	50

Material: ABS





## METOOL / VUSION LOCHLEISTE MAGNETIC REMOVING TOOL



**METOOL**

Zum Aushebeln der ESL aus den diversen Meto Befestigungsteilen und Leisten.

Art.-Nr.	VE
30003195	10

Material: PA/GF25

Designed by  
**METO**





**EasyLock Magnetic Removing Tool**

Zur einfachen Entnahme des EasyLock ESL aus der EasyLock Regalleiste.

Art.-Nr.	VE
auf Anfrage	1

Material: PC

**Bitte beachten Sie die Anleitung auf Seite 36.**

## BITTE BEACHTEN!

Entfernen Sie das VUSION Lochleiste ESL immer mit dem VUSION Lochleiste Magnet. Die Garantie für die Leisten erlischt, wenn der Magnet nicht richtig angewendet wird.




## BITTE BEACHTEN!

- a) Entfernen Sie das VUSION Lochleiste ESL immer mit dem VUSION Lochleiste Magnet. Die Garantie für die Leisten erlischt, wenn der Magnet nicht richtig angewendet wird.
- b) Handling: wenn **Klemmleiste** verwendet wird / mit dem wichtigen Hinweis: der PIN muss **unter** dem Dach, aber **VOR** der darunterliegenden oberen Klemmkante sitzen.
- c) Beim Einsetzen eines EasyLock ESL in die Meto Klemmleiste anstelle in die Meto Lochleiste, achten Sie bitte darauf, dass der Metal-Pin am ESL unter dem oberen Dach liegt und nicht in der hinteren Klemmung für das ESL!



**1** sesimagotag EasyLock ESL label an der METO EasyLock Leiste.



**2** Setzen Sie das EasyLock ESL zuerst mit der Batterieunterseite in die Leiste.



**3** Setzen Sie dann das EasyLock ESL mit dem Metall Pin in die Leiste und justieren es bis der Pin in die Löcher der Leiste einrastet.



**4** Der EasyLock Pin ist oberhalb der Leiste sichtbar.



**5** Um das EasyLock ESL zu entfernen nutzen Sie immer den EasyLock Magneten!



**6** Platzieren Sie den EasyLock Magneten horizontal unterhalb der Pin Position. Bewegen Sie den Magneten leicht hin und her, bis sich der Pin nach unten bewegt.



**7** Entfernen Sie vorsichtig das EasyLock ESL



Ansicht des EasyLock Pin ohne und mit platziertem EasyLock Magneten.



**WEITEMEYER**  
Lösungen • die haften bleiben

## BITTE BEACHTEN!



1.Schutzfolie



2.Regalpreisleiste




1. Oberfläche von evtl. Rückständen reinigen, Fettrückstände müssen rückstandsfrei entfernt werden. Dazu können Sie zum Beispiel Waschbenzin, WD 40 oder auch Speiseöle verwenden. Einziehen lassen, danach abrubbeln (z.B. mit einem flachen Gegenstand). Anschließend mit einer mind. 50%igen Alkohollösung (z.B. Spiritus) und einem Tuch die Oberfläche reinigen.

2. Die Oberfläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.

3. Schutzfolie vom Kleband abziehen, die Regalpreisleiste am Regal ausrichten und fest andrücken.

4. Nach ca. 24 Stunden ist die maximale Haftkraft des Klebandes erreicht.

## IMPRESSIONEN





# WEITEMEYER

Lösungen • die haften bleiben

**Patrick Weitemeyer**  
**Hans-Böckler-Str.25**  
**37170 Uslar**

**patrick@weitemeyer.org**  
**Tel. 05571 916 82 44**

**www.weitemeyer.org**

