

## für die professionelle Produktkennzeichnung



Unter dem Markennamen METO®, präsentiert Checkpoint eine große Auswahl von Lösungen für die Handauszeichnung. Qualitativ hochwertige Geräte und Etiketten für den Handel, Industrie und Hersteller.

### PRODUKT HIGHLIGHTS

Towa Spendgeräte sind mit einem exklusiven Etiketten Kantendetektor "Mech-Sensor-System" ausgestattet. Dieser erkennt automatisch die Vorderkante des Etikettes und bietet eine absolute Spendgenauigkeit der Vordrucketiketten.

- Ohne besondere Transportmarken
- Ohne mechanische Einstellung
- verschiedene Größen und Formen
- Für bis zu 100mm große Etiketten
- Der Mech-Sensor erkennt automatisch Etiketten von 18mm bis zu 60mm Höhe

# TOWA Spendgeräte

FÜR RECHTECKETIKETTEN

# WEITEMEYER

Lösungen • die haften bleiben

## PRODUKT HIGHLIGHTS

Die Spendgeräte sind mit einem exklusiven Etiketten Kanten-detektor "Mech-Sensor-System" ausgestattet.

Dieser erkennt automatisch die Vorderkante des Etikettes und bietet eine absolute Spendgenauigkeit der Vordrucketiketten.

Es sind keine besonderen Transportschnitte oder Sensormarken erforderlich.

Geeignet für Etikettengrößen von 18x20mm bis zu 100x60mm.



Mech-Sensor-System

Die Etikettenstärke sollte 50µ nicht unterschreiten. Max. Materialstärke ist 160µ. Bei Verwendung von diversen Plastikfolien empfehlen wir vorab zu testen.



### APN 10-30

Min. Etiketten Breite:	20 mm
Max. Etiketten Breite:	30 mm
Min. Etiketten Vorschub:	10 mm
Max. Etiketten Vorschub:	60 mm
Kern Ø min. :	25 mm
Max. Außen Ø:	100 mm
Gewicht:	292 g

speziell für sehr kleine Etiketten von 10-30mm Höhe




4 052273 239799



### APN 30

Min. Breite:	20 mm
Max. Etiketten Breite:	30 mm
Min. Etiketten Vorschub:	18 mm
Max. Etiketten Vorschub:	60 mm
Kern Ø min. :	25 mm
Max. Außen Ø:	100 mm
Gewicht:	294 g



### APN 60

Min. Etiketten Breite:	25 mm
Max. Etiketten Breite:	60 mm
Min. Etiketten Vorschub:	18 mm
Max. Etiketten Vorschub:	60 mm
Kern Ø min. :	25 mm
Max. Außen Ø:	100 mm
Gewicht:	347 g



### APN 100

Min. Etiketten Breite:	50 mm
Max. Etiketten Breite:	100 mm
Min. Etiketten Vorschub:	18mm
Max. Etiketten Vorschub:	60 mm
Kern Ø min. :	25 mm
Max. Außen Ø:	100 mm
Gewicht:	395 g

FÜR WERBEETIKETTEN IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN UND FORMEN

## PRODUKT HIGHLIGHTS

Die Spendgeräte sind mit einem einstellbaren Etiketten Kantendetektor "Slideable-Mech-Sensor-System" ausgestattet.

Dieser erkennt automatisch die Vorderkante des Etikettes und bietet eine absolute Spendgenauigkeit der Vordrucketiketten.



Verstellbarer Mech-Sensor.  
Der Sensor wird mittig an dem zu spendenden Etikettes platziert.

Für Informations- Vordruck- und Werbeetiketten in verschiedenen Größen und Formen.

Speziell für runde, ovale oder sonstige nicht rechteckige Formen.

Es sind keine besonderen Transportschnitte oder Sensormarken erforderlich.

Geeignet für Etikettengrößen von 20x20mm bis zu 100x60mm.

Die Etikettenstärke sollte 50my nicht unterschreiten.

Bei Verwendung von diversen Plastikfolien empfehlen wir vorab zu testen.



APF 30

Min. Etiketten Breite:	20 mm
Max. Etiketten Breite:	30 mm
Min. Etiketten Vorschub:	20 mm
Max. Etiketten Vorschub:	60 mm
Kern Ø min. :	25 mm
Max. Außen Ø:	100 mm
Gewicht:	312 g



APF 60

Min. Etiketten Breite:	20 mm
Max. Etiketten Breite:	60 mm
Min. Etiketten Vorschub:	20 mm
Max. Etiketten Vorschub:	60 mm
Kern Ø min. :	25 mm
Max. Außen Ø:	100 mm
Gewicht:	370 g



APF 100

Min. Etiketten Breite:	20 mm
Max. Etiketten Breite:	100 mm
Min. Etiketten Vorschub:	20 mm
Max. Etiketten Vorschub:	60 mm
Kern Ø min. :	25 mm
Max. Außen Ø:	100 mm
Gewicht:	420 g

